

Het voorstel is om alle genoemde middelen in vloeibare vorm te gebruiken, wat met dieren gemakkelijker gaat. Voor verdere vragen kun je altijd een e-mail sturen via het contact formulier [www.de-haart.com/contact](http://www.de-haart.com/contact).

Apis Melifica D12	Hepar Sulfuris D30
Arsenicum Album	D12 Hypericum D12
Arnica D12	Kreosotum D12
Calcium Carbonicum D12	Laurocerasus D12
Calcium Fluoratum D30	Millefolium D12
Cantharis D12	Myristica Sebifera D12
Chamomilla D12	Secale Cornutum D12
Dulcamara D12	Silicea D30
Fumaria Officinalis	D6 Symphythum D12
Glonoinum D12	Urtica D12

**Apis Melifica D12:**

Bij pijnlijke en overmatige zucht vorming (als je er niet aan mag komen).  
Bij Bijen steken.

**Arsenicum Album D12:**

Bij acute diarree met uitdroging verschijnselen.

**Arnica D12:**

Als eerste middel na een zware bevalling of andere beschadiging (verstuiking)  
1 x 6 druppels.

Vaak gelijk met 1 x **Hypericum D12**.

**Calcium Fluoratum D30:**

Bij ontstekingen die stilstaan of liggen niet verdragen.

Dier blijft lopen of trappen.

Na behandelen met **Silicea D30**.

**Cantharis D12**

Tweede graad brandwonden, ook zon verbrandingen zodat de nieren actief blijven.

Schape krijgen een dikke kop en bij koeien laten de witte huiddelen los.

**Chamomilla D12:**

Bij verminderde levenslust van Kalveren en Lammeren, krijgen buikpijn van het melk drinken.

Gevolgd door **Calcium Carbonicum D12**

Komt voor bij overdragen en te grove kalveren (o.a. Belgische Blauwen) en Lammeren.

**Dulcamara D12:**

Direct geven bij onderkoeling en kouvatten (na zwemles in sloot)

1 á 2 maal geven is vaak genoeg.

**Fumaria Officinalis D6:**

Sneller laten herstellen van grote tot zeergrote wonden.

2 x daags gedurende 3 dagen

**Glonoinum D12:**

Eerste middel bij nekkramp moet hierbij binnen 15 minuten verlichting geven (verdikte kop en probeert de kop op de rug te leggen).  
Eerste middel bij zonnesteek daar na **Cantharis**.

**Hepar Sulphuris D30:**

Algemeen ontstekingsmiddel.

**Hypericum D12:**

Zenuwbeschadigingen en zenuwpijnen.  
Schaafwonden, beetwonden en splinters.  
Uitdrijving van ontsteking veroorzakers.

**Kreosotum D12:**

Zerebekjes.

**Laurocerasus D6:**

Ademhaling stoornis vlak na de geboorte, er moet wel hartkloppen te voelen zijn (hoe licht ook).

**Millefolium D12:**

Niet te stelpen bloedingen en andere heftige bloedingen (vitamine K gebrek).

**Myristica Sebifera D12:**

Opruimen van ontsteking resten.

**Secale Cornutum D12:**

Derde graad verbrandingswonden.  
Als de nageboorte blijft staan.

**Silicea D30:**

Tussenklauwontsteking en andere ontstekingen waar bij het aan gedane deel wordt ontzien.

**Symphytum D12:**

Oogontstekingen en kaakontstekingen  
Terughoudend gebruik tijdens de drachtigheid (vrucht loopt kans vlak na de geboorte te overlijden).

**Urtica D12:**

Insectensteken, brandneteljeuk en eerste graad brandwonden.  
(prrrrikweg gelei VSM)

**Specifiek voor Blauwtong:**

Apis Mellifica.  
Vespa Crabo.  
[Lachesis, Crotalus Horridus, Naja, Bothrops  
Lanceolatus, Elaps, Bungarus Fasciatus,  
(Toxicophis Pugnax), Crotalus cascavella, Vipera  
Berus en Vipera Redii.]

## **Regels voor het gebruik van Homeopathische medicijnen**

### **VOEDSEL**

De Medicijnen een kwartier voor of na de maaltijd innemen. Bij het gebruik van homeopathische medicijnen dient men zich te onthouden van sterke specerijen zoals: Spaanse pepers, sambal, curry, peper e.d. Ook mag men tijdens het gebruik van homeopathische medicijnen geen pepermunt of mentol gebruiken.

### **KORRELS**

U doet de korrels op een draag theelepeltje, deponeert ze op de tong en laat ze smelten. De oplossing slikt u langzaam door. Hierna neemt U een slokje water waarmee U de mond spoelt en U slikt het water dan door. Vanaf het moment dat U de korrels in de mond doet, totdat U het water gebruikt, moet de mond gesloten blijven!!!

### **TABLETTEN OF GRANULEN**

De zelfde handeling als bij korrels.

### **DRUPPELS**

U doet de druppels op een theelepeltje met water, deponeert het in de mond en slikt het langzaam door. Vervolgens neemt U een slokje water, spoelt daarmee de mond en slikt het door.

### **INGEVEN BIJ DIEREN**

U doet de korrels of tabletten of granulen in een schoon injectiespuitje zonder naald en lost het dan op in ± 2ml. water van 20 °C (kamertemperatuur).

Voor druppels doet U eerst ± 2ml. Water in het spuitje en doseert daarna de druppels in het spuitje.

Daarna perst U de spuit leeg tussen de wang en de naastgelegen kniezerij van het dier.

### **HET BEWAREN VAN DE MEDICIJNEN**

Homeopathische medicijnen dienen te worden bewaard bij kamertemperatuur onder droge en donkere omstandigheden (géén koelkast).

Wellicht ten overvloede; zorg dat kinderen niet bij de medicijnen kunnen komen.

### **Dosering**

Kleine korrels	6-8 per keer
Korrels	3-4 per keer
Granulen	1-2 per keer
Tabletten	1 per keer
Kleine tabletjes	2 per keer
Druppels	6-8 per keer

Bij zéér acute zaken (zoals bij een ongeval). Elk ½ uur een dosis geven tot er verbetering optreedt (D4/D6).

Bij acute gevallen zoals griep of kouvatten: elk uur een dosis met een maximum van 3 maal achtereen (D6/D12). Daarna 3 maal daags een dosis D6, of 2 maal daags een dosis D12, tot de klachten verdwenen zijn (maximaal 3 dagen)

Korrels, Granulen en tabletten niet met handen aanraken!!!!!!!